

# CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2026

ESSENTIAL ENERGY SOLUTION

Chladíme vzduch,
ne vztahy.

Budujeme důvěru,
ne jen obchody.

# CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2026

## Obsah


| | Rabat | | strana |
|---|---|---|---|
| LG Life's Good | | RAC splitové jednotky | 4 |
| | | Multi split | 7 |
| | | CAC split | 12 |
| | | Kondenzační jednotky pro VZT | 17 |
| | | Therma V | 19 |
| | | ERV rekuperační jednotky | 22 |
| | | Fancoil, Chiller | 23 |
| | | Multi V | 25 |
| | | Příslušenství LG | 31 |
| Carrier United Technologies | | RAC splitové jednotky, multi split, mobilní jednotka – **DOPRODEJ** | 35 |
| | | SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM | |
| | | Bending kit | 36 |
| | | Tvarovky pro Cu potrubí | 36 |
| | | Topné kabely, termostaty, 3cestné ventily, | 38 |
| | | Evidenční kniha chladícího zařízení | 38 |
| | | Plastové příslušenství | 38 |
| | | Čerpadla a konzole | 43 |
| | | Čistící přípravky a chemie pro klimatizace | 46 |
| | | Kaučuková izolace K-FLEX | 47 |

# LG – splitové jednotky RAC

| DualCool PRO – včetně Wifi | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| WZ09AW | 2,5 / 2,8 | 20 120 |
| WZ12AW | 3,5 / 3,5 | 20 820 |
| WZ18AW | 5,1 / 5,1 | 34 710 |
| WZ24AW | 7,0 / 7,0 | 42 430 |

**NOVINKA 2026**
**dostupnost červen**

R32 Wi-Fi



| DualCool STANDARD – včetně Wifi | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| EZ09CY | 2,5 / 2,8 | 27 660 |
| EZ12CY | 3,5 / 3,7 | 28 760 |
| EZ18CY | 5,0 / 5,4 | 44 340 |
| EZ24CY | 6,6 / 7,0 | 52 510 |

R32 Wi-Fi



| DualCool STANDARD PLUS | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PZ09EY | 2,5 / 2,8 | 31 920 |
| PZ12EY | 3,5 / 3,7 | 33 200 |
| PZ18EY | 5,0 / 5,4 | 48 860 |
| PZ24EY | 6,6 / 7,0 | 57 830 |

R32 Wi-Fi



| Dualcool AI AIR SPECIAL | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| P09SND | 2,5 / 3,2 | 36 080 |
| P12SND | 3,5 / 3,7 | 37 460 |

**NOVINKA 2026**
**dostupnost červen**

R32 Wi-Fi



# LG – splitové jednotky RAC

| DELUXE – UVnano | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| DC09RK | 2,5 / 3,2 | 42 740 |
| DC12RK | 3,5 / 4,0 | 45 730 |
| DC18RK | 5,0 / 5,8 | 56 340 |

**DOPRODEJ**
**model ukončen**

R32 Wi-Fi UVnano



| Dualcool AI AIR DELUXE | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| H09S1DA | 2,5 / 3,2 | 45 500 |
| H12S1DA | 3,5 / 4,0 | 48 540 |
| H18S1DA | 5,0 / 5,8 | 58 170 |
| H24S1DA | 6,6 / 7,5 | 70 000 |

R32 Wi-Fi



| Dualcool AI AIR PREMIUM | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| H09S1PA | 2,5 / 3,2 | 50 000 |
| H12S1PA | 3,5 / 4,0 | 55 800 |

R32 Wi-Fi



# LG – splitové jednotky RAC

| ARTCOOL – Zrcadlo, UVnano | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| AC09BK | 2,5 / 3,3 | 42 600 |
| AC12BK | 3,5 / 4,0 | 47 490 |
| AC18BK | 5,0 / 5,8 | 56 810 |
| AC24BK | 6,6 / 7,5 | 67 420 |

R32 Wi-Fi UVnano™



| Dualcool AI AIR - Mirror | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| AA09SP | 2,5 / 3,2 | 43 620 |
| AA12SP | 3,5 / 4,0 | 48 840 |
| AA18SP | 5,0 / 5,8 | 58 260 |

R32 Wi-Fi



| ARTCOOL GALLERY SPECIAL | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| A09GA1 | 2,6 / 3,3 | 51 120 |
| A12GA1 | 3,7 / 4,0 | 54 570 |



Wi-Fi R32

| ARTCOOL GALLERY PREMIUM | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| A09GA2N | 2,6 / 3,3 | 68 780 |
| A12GA2N | 3,7 / 4,0 | 72 560 |



Wi-Fi R32

# LG – multisplitové jednotky

## Venkovní jednotky MULTI F R32 (1fázové)

| Model | Výkon (ch/t) kW | Max. délka potrubí (m) | Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| MU2R15 | 4,1/4,69 | 30 | 21 | 47 560 |
| MU2R17 | 4,69/5,39 | 30 | 24 | 51 120 |
| MU3R19 | 5,27/6,33 | 50 | 30 | 53 530 |
| MU3R21 | 6,15/7,03 | 50 | 33 | 59 800 |
| MU4R25 | 7,03/8,10 | 70 | 39 | 67 390 |
| MU4R27 | 7,91/8,60 | 70 | 41 | 72 120 |
| MU5R30 | 8,80/10,10 | 75 | 48 | 78 670 |
| MU5R36 | 10,55/11,43 | 85 | 57 | 87 060 |
| **NOVINKA dostupnost červen** | | | | |
| MU5R40 | 11,2/12,5 | 85 | 72 | 122 260 |
| **Model ukončen od května** | | | | |




## Venkovní jednotky MULTI FDX R410 (1fázové)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FM40AH.U34 | 12,3/13,5 | 125 | 72 | 123 020 |
| FM48AH.U34 | 14,1/16,0 | 135 | 78 | 142 530 |
| FM56AH.U34 | 15,5/17,4 | 145 | 84 | 156 680 |

## Venkovní jednotky MULTI FDX R410 (3fázové)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FM41AH.U34 | 12,3/13,5 | 125 | 72 | 138 240 |
| FM49AH.U34 | 14,1/16,0 | 135 | 78 | 159 290 |
| FM57AH.U34 | 15,5/17,4 | 145 | 84 | 166 430 |




## Distribuční boxy pro Multi FDX jednotky

| Model | Počet vnitřních jednotek | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PMBD3620 | 2 | 9 300 |
| PMBD3630 | 3 | 11 480 |
| PMBD3640 | 4 | 15 080 |



## Cu rozbočovače pro distribuční boxy

| Model | Použití | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PMBL5620 | pro 2 distributory | 4 950 |
| PMBL1203F0 | pro 3 distributory | 7 100 |



# LG – multisplitové jednotky

| Vnitřní jednotky Dualcool Standard včetně Wifi | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| MS07ET | 2,1/2,3 | 8 760 |
| EZ09CYN | 2,5/3,3 | 8 900 |
| EZ12CYN | 3,5/4,0 | 9 130 |
| EZ18CYN | 5,0/5,8 | 11 860 |
| EZ24CYN | 6,6/7,5 | 12 670 |

Wi-Fi



| Vnitřní jednotky DualCool Standard Plus | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PM05SK | 1,5/1,6 | 8 730 |
| PM07SK | 2,1/2,3 | 9 340 |
| PZ09EYN | 2,5/3,3 | 11 100 |
| PZ12EYN | 3,5/4,0 | 11 510 |
| PM15SK<br>**Model cca v květnu ukončen** | 4,2/5,4 | 12 240 |
| PZ18EYN | 5,0/5,8 | 13 770 |
| PZ24EYN | 6,6/7,5 | 14 270 |

Wi-Fi



| Vnitřní jednotky Standard Plus S | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| MJ05PC | 1,5/1,6 | 9 890 |
| MJ07PC | 2,1/2,4 | 10 260 |
| MJ09PC | 2,6/3,2 | 10 990 |
| MJ12PC | 3,5/4,0 | 11 420 |
| MJ15PC | 4,2/5,4 | 12 320 |
| MJ18PC | 5,3/6,3 | 13 020 |
| MJ24PC | 7,0/7,5 | 14 120 |

Wi-Fi



| Vnitřní jednotky Deluxe – UVnano | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| DM07RK | 2,1/2,3 | 12 390 |
| DC09RK | 2,5/3,2 | 13 860 |
| DC12RK | 3,5/4,0 | 14 210 |
| DC18RK | 5,0/5,8 | 17 890 |
| DC24RK | 6,6/7,5 | 19 950 |

**DOPRODEJ**
**model ukončen**

Wi-Fi UVnano



# LG – multisplitové jednotky

| Vnitřní jednotky Dualcool AI AIR Special | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PM05SND | 1,5/1,6 | 9 770 |
| PM07SND | 2,1/2,3 | 11 080 |
| P09SND | 2,5/3,2 | 12 820 |
| P12SND | 3,5/3,7 | 13 190 |

**NOVINKA 2026**
**dostupnost červen**

Wi-Fi



| Vnitřní jednotky Dualcool AI AIR Deluxe | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| DM07S0DA | 2,1/2,3 | 13 540 |
| H09S1DA | 2,5/3,2 | 14 990 |
| H12S1DA | 3,4/4,0 | 15 280 |
| PM15SND | 4,2/4,5 | 16 010 |
| H18S1DA | 5,0/5,8 | 17 600 |
| H24S1DA | 6,6/7,5 | 20 500 |

Wi-Fi



| Vnitřní jednotky Dualcool AI AIR PREMIUM | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| H09S1PA | 2,5/3,2 | 18 040 |
| H12S1PA | 3,5/4,0 | 20 940 |

Wi-Fi



| Vnitřní jednotky Artcool – zrcadlo, UVnano | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| AM07BK | 2,1/2,3 | 15 140 |
| AC09BK | 2,5/3,2 | 15 570 |
| AC12BK | 3,5/4,0 | 18 090 |
| AC18BK | 5,0/5,8 | 22 530 |
| AC24BK | 6,6/7,5 | 25 920 |

Wi-Fi UVnano™



| Vnitřní jednotky Artcool AI AIR – Mirror | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| AA09SP | 2,5/3,2 | 16 010 |
| AA12SP | 3,5/4,0 | 18 620 |
| AA18SP | 5,0/5,8 | 23 110 |

Wi-Fi



# LG – multisplitové jednotky

| Vnitřní jednotky Artcool Gallery Special | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| A09GA1 | 2,6/3,3 | 19 950 |
| A12GA1 | 3,7/4,0 | 20 500 |





| Vnitřní jednotky Artcool Gallery Premium | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| A09GA2N | 2,6/3,3 | 38 480 |
| A12GA2N | 3,7/4,0 | 39 440 |

| Vnitřní jednotky Kazetové 1cestné | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| MT09R | 2,6/2,9 | 18 040 |
| PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství | | |
| MT11R | 3,5/3,9 | 20 070 |
| PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz. příslušenství | | |

*Cena včetně drátového ovladače*



| Vnitřní jednotky Kazetové 4cestné | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| MT06R | 1,5/1,6 | 17 690 |
| PT-QAGW0 cena viz. příslušenství | | |
| MT08R | 2,1/2,3 | 18 760 |
| PT-QAGW0 cena viz. příslušenství | | |

*Cena včetně drátového ovladače*



| Vnitřní jednotky Kazetové 4cestné | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| CT09F | 2,6/2,9 | 19 430 |
| PT-QAGW0 cena viz. příslušenství | | |
| CT12F | 3,5/3,9 | 21 020 |
| PT-QAGW0 cena viz. příslušenství | | |
| CT18F | 5,3/5,8 | 22 010 |
| PT-QAGW0 cena viz. příslušenství | | |
| CT24F | 6,7/7,5 | 25 170 |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | |



| Vnitřní jednotky Kanálové nízkotlaké | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| CL09F | 2,5/3,2 | 22 180 |
| CL12F | 3,4/4,0 | 24 130 |
| CL18F | 5,0/5,8 | 27 170 |
| CL24F | 6,8/7,5 | 28 620 |



| Vnitřní jednotky Kanálové středotlaké | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| CM18F | 5,0/5,5 | 26 420 |
| CM24F | 6,8/7,5 | 26 880 |



# LG – multisplitové jednotky

| Parapetní jednotky | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| UQ09F* | 2,6/3,1 | 21 860 |
| UQ12F* | 3,5/4,0 | 23 490 |
| UQ18F* | 5,0/4,9 | 27 080 |



** Použití parapetních jednotek UQ je oficiálně povoleno pouze s jednotkami MU2R15-MU4R25.*

# Příslušenství

| Příslušenství pro kazetové a kanálové jednotky Multi | | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PREMTB001 | Kabelový ovladač Standard Bílý | 2 840 |
| PREMTBB01 | Kabelový ovladač Standard Černý | 3 590 |
| PREMTB101 | Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ | 5 850 |
| PREMTBB11 | Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ | 7 390 |
| PWLSSB21H | Infra ovladač | 2 660 |
| PWLRVN000 | Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky | 3 940 |
| PT-QAGW0 | Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003 | 5 590 |
| PT-AAGW0 | Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003 | 6 430 |
| PT-AFGW0 | Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003 | 7 130 |
| PT-AEGW0 | Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003 | 16 990 |
| PT-UAHW0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003 | 4 930 |
| PT-UAHG0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003 | 6 320 |
| PT-UPHG0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003 | 4 930 |

# LG – komerční jednotky CAC

| NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY Standard Plus S | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| MJ09PC + UUA1 | 2,5 / 3,2 | 49 500 |
| MJ12PC + UUA1 | 3,5 / 4,0 | 49 930 |
| MJ18PC + UUB1 | 5,0 / 5,8 | 57 300 |
| MJ24PC + UUC1 | 6,8 / 6,9 | 68 260 |

R32 Wi-Fi



| NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| US30F + UUC1, 1 fázová | 8,0/9,0 | 85 310 |
| US36F + UUD1, 1 fázová | 9,5/10,8 | 132 300 |
| US36F + UUD3, 3 fázová | 9,5/10,8 | 136 470 |

R32 Wi-Fi



# LG - komerční jednotky CAC

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku. Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

## Kazetové jednotky

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| CT09F | 2,5/3,2 | 19 430 | | |
| UUA1 | | 38 510 | | |
| PT-QAGW0 cena viz příslušenství | | | | |
| CT12F | 3,4/4,1 | 21 020 | | |
| UUA1 | | 38 510 | | |
| PT-QAGW0 cena viz. příslušenství | | | | |



| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| CT18F | 5,0/5,7 | 22 010 | | |
| UUB1 | | 44 280 | | |
| PT-QAGW0 cena viz. příslušenství | | | | |
| CT24F | 6,8/7,5 | 25 170 | | |
| UUC1 | | 54 140 | | |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | | | |
| UT30F | 8,0/8,9 | 29 110 | | |
| UUC1 | | 54 140 | | |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | | | |



# LG - komerční jednotky CAC

Kazetové a kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku. Čelní panel kazetových jednotek je nutno specifikovat dle ceníku příslušenství.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UT36F | 9,5/10,8 | 34 450 | UT36F | 34 450 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | | | |
| UT42F | 12,5/14,0 | 37 610 | UT42F | 37 610 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | | | |
| UT48F | 13,9/15,4 | 39 640 | UT48F | 39 640 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | | | |
| UT60F | 14,6/16,9 | 47 300 | UT60F | 47 300 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | | | |



## Kazetové jednotky kruhové

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| UT36F.NY0 | 11,0/12,2 | 40 450 | UT36F.NY0 | 40 450 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| UT48F.NY0 | 13,4/15,5 | 47 330 | UT48F.NY0 | 47 330 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |



# Příslušenství

| Příslušenství pro kazetové jednotky | | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PREMTB001 | Kabelový ovladač Standard Bílý | 2 840 |
| PREMTBB01 | Kabelový ovladač Standard Černý | 3 590 |
| PREMTB101 | Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ | 5 850 |
| PREMTBB11 | Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ | 7 390 |
| PWLSSB21H | Infra ovladač | 2 660 |
| PT-QAGW0 | Čelní designový panel (620x620mm), RAL 9003 | 5 590 |
| PT-AAGW0 | Čelní panel s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003 | 6 430 |
| PT-AFGW0 | Čelní panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003 | 7 130 |
| PT-AEGW0 | Čelní panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm), RAL 9003 | 16 990 |

# LG - komerční jednotky CAC

**POZOR ZMĚNA!**
Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů
a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

## Kanálové jednotky středotlaké

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| CM18F | 5,0/5,8 | 26 420 | | |
| UUB1 | | 44 280 | | |
| CM24F | 6,8/7,5 | 26 880 | | |
| UUC1 | | 54 140 | | |
| UM30F | 7,8/9,0 | 31 610 | | |
| UUC1 | | 54 140 | | |
| UM36F | 9,5/10,8 | 35 290 | UM36F | 35 290 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| UM42F | 12,0/13,5 | 42 480 | UM42F | 42 480 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| UM48F | 13,4/15,5 | 44 540 | UM48F | 44 540 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| UM60F | 14,6/16,8 | 46 950 | UM60F | 46 950 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |



## Kanálové jednotky nízkotlaké

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| CL09F | 2,5/3,2 | 22 180 | | |
| UUA1 | | 38 510 | | |
| CL12F | 3,4/4,0 | 24 130 | | |
| UUA1 | | 38 510 | | |
| CL18F | 5,0/5,8 | 27 170 | | |
| UUB1 | | 44 280 | | |
| CL24F | 6,8/7,5 | 28 620 | | |
| UUC1 | | 54 140 | | |





## Kanálové jednotky vysokotlaké R410

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| | 19,0/22,4 | | UB70 | 107 210 |
| | | | UU70W | 159 320 |
| | 23,0/27,0 | | UB85 | 118 290 |
| | | | UU85W | 195 140 |



# LG - komerční jednotky CAC

**POZOR ZMĚNA!**
Kanálové jednotky jsou nově dodávány bez ovladačů
a je nutno je specifikovat jako samostatnou položku.

## Kanálové jednotky vysokotlaké R32

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| | 20,0/23,0 | | UB200 | 109 360 |
| | | | UU200W | 165 700 |
| | 23,0/25,0 | | UB250 | 120 670 |
| | | | UU250W | 202 940 |




# Příslušenství

| Příslušenství pro kanálové jednotky | | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PREMTB001 | Kabelový ovladač Standard Bílý | 2 840 |
| PREMTBB01 | Kabelový ovladač Standard Černý | 3 590 |
| PREMTB101 | Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ | 5 850 |
| PREMTBB11 | Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ | 7 390 |
| PWLSSB21H | Infra ovladač (pouze ve spojení s infra přijímačem PWLRVN000) | 2 660 |
| PWLRVN000 | Infra přijímač signálu pro kanálové jednotky | 3 940 |

# LG - komerční jednotky CAC

Součástí podstropních, parapetních a sloupových jednotek je infra ovládání.

## Podstropní jednotky

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| UV18F | 5,0/5,8 | 27 690 | | |
| UUB1 | | 44 280 | | |
| UV24F | 6,7/7,5 | 28 770 | | |
| UUC1 | | 54 140 | | |
| UV30F | 7,7/8,6 | 30 650 | | |
| UUC1 | | 54 140 | | |
| UV36F | 9,5/10,8 | 37 320 | UV36F | 37 320 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| UV42F | 12,1/13,5 | 39 120 | UV42F | 39 120 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| UV48F | 13,4/15,5 | 40 570 | UV48F | 40 570 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |
| UV60F | 14,4/16,8 | 51 240 | UV60F | 51 240 |
| UUD1 | | 98 660 | UUD3 | 102 830 |





# LG - komerční jednotky CAC

Součástí podstropních, parapetních a sloupových jednotek je infra ovládání.

## Parapetní jednotky

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UQ09F | 2,6/3,1 | 21 860 | | |  |
| UUA1 | | 38 510 | | | |
| UQ12F | 3,5/4,0 | 23 490 | | | |
| UUA1 | | 38 510 | | | |
| UQ18F | 5,0/4,9 | 27 080 | | | |
| UUB1 | | 44 280 | | | |

## Sloupová jednotka R410

| Model (1f.) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Model (3f.) | Cena bez DPH (Kč) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP48 | 13,4/15,5 | 75 340 | UP48 | 75 340 | **NOVÝ MODEL dostupnost červen/červenec**  |
| UU48W | | 110 778 | UU49W | 116 460 | |

# Kondenzační jednotky pro VZT

## Zdroje chladu pro VZT jednotky R32 (cca 2,5 - 16kW)

| Model | Výkon | Napájení | Max. délka potrubí (m) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| UUA1 | 2,5–3,4–5,0 | 1f. | 30 | 38 510 |
| UUB1 | 5,0–6,8–7,5 | 1f. | 30 | 44 280 |
| UUC1 | 6,8–8,0–9,5 | 1f. | 50 | 54 140 |
| UUD1 | 9,5–12,1–13,4–15 | 1f. | 85 | 98 660 |
| UUD3 | 9,5–12,1–13,4–15 | 3f. | 85 | 102 830 |
| UU200 | 20 | 3f. | 75 | 165 700 |
| UU250 | 23 | 3f. | 75 | 202 940 |





## Zdroje chladu pro VZT jednotky R410

| Model | Výkon (ch/t) kW | Napájení | Max. délka potrubí (m) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| UU70W | 19,0/22,4 | 3f. | 75 | 159 320 |
| UU85W | 23,0/27,0 | 3f. | 75 | 195 140 |




## Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (5–23 kW)

| Model | Popis | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PAHCMR000 | VZT řídící box pro řízení teploty zpětného vzduchu | 17 980 |
| PAHCMC000 | VZT řídící box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče) | 12 610 |
| PAHCMS000 | VZT řídící box pro řízení teploty přívodního vzduchu | 28 790 |
| PAHCMM000 | VZT řídící box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče) | 4 780 |
| PAHCNM000 | VZT control kit | 6 290 |



# Kondenzační jednotky pro VZT

## Komunikační modul pro kondenzační jednotky LG, série UU-- (2,5–23 kW)

| Modul | Popis | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| KM11327 UU | Komunikační box pro jednotky "UU--", chl. Výkon 2,5-23kW, Modbus | 24 688 |
| MOV-UU | Modul omezení výkonu (požadovaný vypařovací tlak synchronně s požadavkem na výkon) | 3 594 |




## Příslušenství pro KM moduly

| | | |
|---|---|---|
| DR-15-12-S | Zdroj 12V set pro moduly KM113--OU, vodiče, svorky, pro moduly KM113.03OU/KM113.05OU | 1 594 |
| DR15-12 | Zdroj 12V pro moduly KM113.07UU / KM113.27UU / KM113.21MV1 / KM113.11MV1 | 1 250 |
| DR30-24 | Zdroj 24V pro moduly KM113.22MV2 / KM113.12MV2 | 1 563 |
| TD-B3 | Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 3m (vstup, kapalina, menší průměr) | 1 219 |
| TD-R3 | Senzor teploty chladiva - "červený", délka 3m (výstup, plyn, větší průměr) | 1 219 |
| TD-B6 | Senzor teploty chladiva - "modrý", délka 6m (vstup, kapalina, menší průměr) | 1 531 |
| TD-R6 | Senzor teploty chladiva - "červený", délka 6m (výstup, plyn, větší průměr) | 1 531 |

**Zdroje chladu pro VZT jednotky Multi V viz str. 25 a 26.**
**Elektronické expanzní ventily pro jednotky Multi V typ PRLK viz str. 33.**

# LG - tepelná čerpadla Therma V

**POZOR: na tepelná čerpadla Therma V se nevztahuje standartní rabat jako na klimatizace LG.**
**Ceny platné od 1. 5. 2026**

## Therma V MONOBLOK R290

| Vnitřní jednotka | Venkovní jednotka | Topný výkon (kW) | Napájení (fáze) | El. ohřev (kW/V) | Max. výstup vody (°C) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHCS0 | | | 1f./3f. | volitelné pří. | 75 | 18 530 |
| HN1616HC | | | 1f. | 3+3 / 230 | | 59 940 |
| | HM071HF | 7 | 1f. | | | 180 410 |
| | HM091HF. | 9 | | | | 200 390 |
| HN1639HC | | | 3f. | 3+3+3 / 400 | | 60 960 |
| | HM073HF | 7 | 3f. | | | 187 920 |
| | HM093HF | 9 | | | | 208 740 |
| | HM123HF | 12 | | | | 215 000 |
| | HM143HF | 14 | | | | 219 530 |
| | HM163HF | 16 | | | | 223 820 |



## Therma V MONOBLOK s integrovanou nádrží 200 l R290

| Vnitřní jednotka | Venkovní jednotka | Topný výkon (kW) | Napájení (fáze) | El. ohřev (kW/V) | Max. výstup vody (°C) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HN1616HY.NK0 | | | 1f. | 3+3 / 230 | 75 | 173 970 |
| | HM071HF | 7 | 1f. | | | 180 410 |
| | HM091HF | 9 | | | | 200 390 |
| HN1639HY.NK0 | | | 3f. | 3+3+3 / 400 | | 176 320 |
| | HM073HF | 7 | 3f. | | | 187 920 |
| | HM093HF | 9 | | | | 208 740 |
| | HM123HF | 12 | | | | 215 000 |
| | HM143HF | 14 | | | | 219 530 |
| | HM163HF | 16 | | | | 223 820 |



### Kaskádový řadič pro jednotky Therma V Monoblok R290

| | |
|---|---|
| PHCM0 | 37 870 |

## Therma V MONOBLOK S2 R32

| Model | Topný výkon (kW) | Napájení (fáze) | El. ohřev (kW/V) | Max. výstup vody (°C) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| HM051MRS.UA40 | 5 | 1f. | Záložní ohřívač 3 kW a 6 kW jako volitelné příslušenství viz strana Příslušenství | 65 | 151 000 |
| HM071MRS.UA40 | 7 | | | | 155 290 |
| HM091MRS.UA40 | 9 | | | | 164 310 |
| HM121MRS.UB40 | 12 | | | | 184 470 |
| HM141MRS.UB40 | 14 | | | | 186 120 |
| HM161MRS.UB40 | 16 | | | | 189 080 |
| HM123MRS.UB40 | 12 | 3f. | | | 191 340 |
| HM143MRS.UB40 | 14 | | | | 194 620 |
| HM163MRS.UB40 | 16 | | | | 198 420 |



# LG - tepelná čerpadla Therma V

**POZOR: na tepelná čerpadla Therma V se nevztahuje standartní rabat jako na klimatizace LG.**
**Ceny platné od 1. 5. 2026**

## Therma V MONOBLOK G 51kW R32

| Vnitřní jednotka | Venkovní jednotka | Topný výkon (kW) | Napájení (fáze) | El. ohřev (kW/V) | Max. výstup vody (°C) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHCSL0 | | | 1f. | | 60 | 23 860 |
| | HM513MR | 51 | 3f. | | | 531 480 |



## Splitové jednotky Therma V R32

| Vnitřní jednotka | Venkovní jednotka | Topný výkon (kW) | Napájení (fáze) | El. ohřev (kW/V) | Max. výstup vody (°C) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HN0613M | | | 1.f | 3 / 230 | 55 | 104 980 |
| | HU041MR | 4 | | | | 37 470 |
| | HU061MR | 6 | | | | 41 350 |
| HN091MR | | | 1f. | 3+3 / 230 | 65 | 108 080 |
| | HU051MR | 5 | | | | 59 480 |
| | HU071MR | 7 | | | | 66 000 |
| | HU091MR | 9 | | | | 77 430 |



## Splitové jednotky Therma V s integrovanou nádrží 200 l R32

| Vnitřní jednotka | Venkovní jednotka | Topný výkon (kW) | Napájení (fáze) | El. ohřev (kW/V) | Max. výstup vody (°C) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HN0613T | | | 1.f | 3 / 230 | 55 | 172 980 |
| | HU041MR | 4 | | | | 37 470 |
| | HU061MR | 6 | | | | 41 350 |
| HN0913T | | | 1f. | 3 / 230 | 65 | 193 660 |
| | HU051MR | 5 | | | | 59 480 |
| | HU071MR | 7 | | | | 66 000 |
| | HU091MR | 9 | | | | 77 430 |



## Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV WH Premium

| Vnitřní jednotka | Chladivo | Objem (l) | Napájení (fáze) | El. ohřev (kW/V) | Max. výstup vody (°C) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH20STR2 | | R134a | 1f. | 2 + 2 | 60 | 76 270 |
| WH27STR2 | | R134a | | | | 79 750 |
| POZNÁMKA: v případě napojení na VZT potrubí nutné objednat 2 ks příslušenství viz níže | | | | | | |
| PHDCLA0 | | Napojení jednotek WH na VZT potrubí | | | | 1 040 |



# LG - tepelná čerpadla Therma V

**POZOR: na tepelná čerpadla Therma V se nevztahuje standartní rabat jako na klimatizace LG.**
**Ceny platné od 1. 5. 2026**

## Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV WH Plus

| Vnitřní jednotka | Chladivo | Objem (l) | Napájení (fáze) | El. ohřev (kW/V) | Max. výstup vody (°C) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH10ESF0 | | R290 | | | | 48 340 |
| WH15ESF0 | | R290 | 1f. | | 75 | 57 390 |
| WH20ESF0 | | R290 | | | | 66 470 |



# Příslušenství pro jednotky Therma V

| Model | Popis | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| **Nerezové zásobníky TUV, Akumulační nádoby** | | |
| SD020SASN0 | DGC200 - Nerezový zásobník TUV 200 l | 49 010 |
| SD025SASN0 | DGC250 - Nerezový zásobník TUV 250 l | 51 560 |
| SD030SASN0 | DGC300 - Nerezový zásobník TUV 300 l | 57 480 |
| ST030SASN0 | OGC300 - Nerezový zásobník TUV s AKU 300 + 60 l | 62 700 |
| SB006SAAN0 | A60 - Akumulační zásobník 60 l | 16 240 |
| SB010SAAN0 | A100 - Akumulační zásobník 100 l | 21 110 |
| **Příslušenství Therma V** | | |
| PHRSTA0 | Teplotní čidlo pro TUV | 1 070 |
| PQRSTA0 | Vzduchové čidlo teploty | 1 240 |
| PRSTAT5K10 | Teplotní čidlo - směšovaný okruh, bivalence | 1 620 |
| PHATS0 | Externí čidlo venkovní teploty R290 | 840 |
| PWFMDD202 | Wi-Fi modem | 4 230 |
| PWYREW000 | Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m | 2 640 |
| PWFMDB200 | Cloud Gateway pro R290 | 6 960 |
| Roční poplatek | Cloud Gateway roční poplatek pro R290 | 580 |
| PREMTW101 | Podružný ovladač | 8 410 |
| PP485A00T | PI485 komunikační karta | 1 910 |
| PHLTA | TUV sada pro 1f. Hydro boxy Therma V Splity | 6 230 |
| PHLTC | TUV sada pro 3f. Hydro boxy Therma V Splity | 6 520 |
| PHLTB | TUV sada Therma V Monoblok | 10 400 |
| PHLLA | TUV sada pro solární ohřev | 4 350 |
| PENKTH000 | Rozhraní pro měření spotřeby | 1 240 |
| PDRYCB000 | Dry Contact jednoduchý | 3 940 |
| PDRYCB320 | Dry Contact pro Termostat | 6 320 |
| PHDCLA0 | Napojení jednotek WH na VZT potrubí | 1 040 |
| PDC-HK10 | Kryt otvoru ovladače IDU | 780 |

# Příslušenství pro jednotky Therma V

| Model | Popis | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PHDPC | Kondenzatní vanička pro vnitřní jednotky Hydrosplit R32 | 4 490 |
| PZCWRCG3 | Kabely skupinového ovládání, délka 10m | 370 |
| PWFMDD202.ENCXLMV | LGMV - Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi | 5 360 |

## Záložní ohřívače pro jednotky Monoblok

| | | |
|---|---|---|
| HA031M | Bivalentní zdroj 3kW/1f. - pro Monoblok R290/R32 | 24 120 |
| HA063M | Bivalentní zdroj 6kW/3f. - pro Monoblok R290/R32 | 27 310 |

| | | |
|---|---|---|
| REGULUS | 3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1" | cena na str. 38 |
| FIRŠT 14228 | 3 cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR | cena na str. 38 |

# LG – rekuperační jednotky ERV

## Rekuperační jednotky ERV

| Model | Průtok vzduchu m³/hod | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| LZ-H015GBA6 | 150 | 48 780 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H020GBA6 | 200 | 50 310 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H025GBA4 | 250 | 51 150 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H035GBA5 | 350 | 58 060 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| ZE050GUCCA0 | 500 | 69 920 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| ZE080GUCDA0 | 800 | 88 710 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| ZE100GUCDA0 | 1000 | 91 840 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H150GBA5 | 1500 | 157 380 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H200GBA5 | 2000 | 168 490 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |









# LG – rekuperační jednotky ERV

## Rekuperační jednotky ERV DX bez zvlhčování

| Model | Průtok vzduchu m³/hod | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| LZ-H050GXN4 | 500 | 92 010 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H080GXN4 | 800 | 104 080 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H100GXN4 | 1000 | 107 940 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |



## Rekuperační jednotky ERV DX se zvlhčováním

| Model | Průtok vzduchu m³/hod | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| LZ-H050GXH4 | 500 | 109 010 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H080GXH4 | 800 | 119 910 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |
| LZ-H100GXH4 | 1000 | 123 770 |
| Kabelový ovladač, cena viz příslušenství | | |



# Příslušenství

| Příslušenství pro rekuperační jednotky ERV | | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PREMTB001 | Kabelový ovladač Standard Bílý | 2 840 |
| PREMTBB01 | Kabelový ovladač Standard Černý | 3 590 |
| PREMTB101 | Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ | 5 850 |
| PREMTBB11 | Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ | 7 390 |

# LG – Chillery tepelné čerpadlo R32

| Model | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| KCHH017LDGC | 57/60 | 687 070 |
| KCHH020LDGC | 65/70 | 791 610 |
| KCHH023LDGC | 74/82 | 970 830 |
| KCHH033LDGC | 114/120 | 1 206 800 |
| KCHH040LDGC | 130/140 | 1 400 960 |
| KCHH045LDGC | 148/164 | 1 627 970 |
| KCHH050LDGC | 171/180 | 1 920 700 |
| KCHH060LDGC | 195/210 | 2 165 630 |
| KCHH067LDGC | 222/246 | 2 300 050 |

**Cena včetně ovladače**



# LG - Fancoily

## Fan Coily - Kazetové jednotky

Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz. příslušenství


| Model | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| WF4A018CG0A | 1,8/1,9 | 23 020 |
| PT-QAGW0, cena viz. příslušenství | | |
| WF4A027CG0A | 2,7/2,7 | 23 980 |
| PT-QAGW0, cena viz. příslušenství | | |
| WF4A032CG0A | 3,2/3,3 | 24 730 |
| PT-QAGW0, cena viz. příslušenství | | |
| WF4A041CG0A | 4,1/4,5 | 25 520 |
| PT-QAGW0, cena viz. příslušenství | | |
| WF4A060CG0B | 6,0/7,2 | 35 520 |
| PT-AAGW0, cena viz. příslušenství | | |
| WF4A072CG0B | 7,2/7,9 | 36 600 |
| PT-AAGW0, cena viz. příslušenství | | |
| WF4A090CG0B | 9,0/9,7 | 37 700 |
| PT-AAGW0, cena viz. příslušenství | | |
| WF4A105CG0B | 10,5/11,1 | 38 830 |
| PT-AAGW0, cena viz. příslušenství | | |
| WF4A130CG0B | 13,0/13,3 | 39 990 |
| PT-AAGW0, cena viz. příslušenství | | |



## Fan Coily - Kanálové jednotky nízkotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

| Model | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| WFCA012RG0A | 1,3/2,0 | 24 330 |
| WFCA018RG0A | 1,8/2,8 | 25 290 |
| WFCA025RG0A | 2,5/3,2 | 26 330 |
| WFCA032RG0A | 3,2/3,8 | 27 430 |
| WFCA039RG0A | 3,9/4,2 | 28 620 |
| WFCA055RG0A | 5,0/5,3 | 29 750 |
| WFCA066RG0A | 6,6/6,6 | 30 940 |



## Fan Coily - Kanálové jednotky středotlaké

Cena bez ovladače, viz. příslušenství

| Model | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| WFCB056RG0A | 5,6/6,5 | 25 890 |
| WFCB066RG0A | 6,6/7,8 | 26 330 |
| WFCB090RG0A | 9,0/10,9 | 30 970 |
| WFCB100RG0A | 10,0/12,6 | 35 290 |
| WFCB109RG0A | 10,9/14,0 | 42 480 |
| WFCB127RG0A | 12,7/15,3 | 44 540 |
| WFCB140RG0A | 14,0/16,6 | 46 950 |



**Příslušenství pro Fancoily viz str. 31.**

# LG – Multi V jednotky

| Venkovní Multi V i 3f. R32 | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ZRUM080LTE6 | 22,4/22,4 | 307 430 |
| ZRUM100LTE6 | 28,0/28,0 | 338 930 |
| ZRUM120LTE6 | 33,6/33,6 | 394 040 |
| ZRUM140LTE6 | 39,2/39,2 | 446 920 |
| ZRUM160LTE6 | 44,8/44,8 | 503 990 |
| ZRUM180LTE6 | 50,4/50,4 | 679 320 |
| ZRUM200LTE6 | 56,0/56,0 | 725 030 |




| Venkovní Multi V i | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARUM080LTE6 | 22,4/22,4 | 300 120 |
| ARUM100LTE6 | 28,0/28,0 | 330 660 |
| ARUM120LTE6 | 33,6/33,6 | 384 510 |
| ARUM140LTE6 | 39,2/39,2 | 426 530 |
| ARUM160LTE6 | 44,8/44,8 | 489 780 |
| ARUM180LTE6 | 50,4/50,4 | 659 460 |
| ARUM200LTE6 | 56,0/56,0 | 703 740 |
| ARUM220LTE6 | 61,6/61,6 | 744 950 |
| ARUM240LTE6 | 67,2/67,2 | 798 800 |
| ARUM260LTE6 | 72,8/72,8 | 840 820 |




| Venkovní Multi V S 1f. R32 | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ZRUN030GSS0 | 9,0/10 | 123 940 |
| ZRUN040GSS0 | 12,1/14,2 | 132 790 |
| ZRUN050GSS0 | 14,0/16,0 | 141 000 |
| ZRUN060GSS0 | 15,5/18,0 | 160 980 |




| Venkovní Multi V S 3f. R32 | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ZRUN030LSS0 | 9,0/10 | 126 410 |
| ZRUN040LSS0 | 12,1/14,2 | 135 460 |
| ZRUN050LSS0 | 14,0/16,0 | 143 810 |
| ZRUN060LSS0 | 15,5/18,0 | 164 170 |
| ZRUN080LSS0 | 22,4/22,4 | 204 240 |
| ZRUN100LSS0 | 28/28 | 233 450 |
| ZRUN120LSS0 | 33,5/33,5 | 269 900 |




| Venkovní Multi V S 1f. | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARUN040GSS0 | 12,1/12,5 | 142 790 |
| ARUN050GSS0 | 14,0/16,0 | 158 660 |
| ARUN060GSS0 | 15,5/18,0 | 173 070 |

**Doporučujeme prověřit dostupnost**



# LG – Multi V jednotky

| Venkovní Multi V S 3f. | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARUN040LSS0 | 12,1/12,5 | 158 660 |
| ARUN050LSS0 | 14,0/16,0 | 169 470 |
| ARUN060LSS0 | 15,5/18,0 | 183 860 |
| ARUN080LSS5 | 22,4/24,5 | 215 000 |
| ARUN100LSS5 | 28,0/30,6 | 245 700 |
| ARUN120LSS5 | 33,6/36,7 | 284 110 |




| Venkovní Multi V S Rekuperace tepla | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARUB060GSS4 | 15,5/18,0 | 215 530 |

| Venkovní Multi V M Tepelné čerpadlo | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARUN050LMC0 | 14,0/16,0 | 141 340 |
| ARUN050GME0 | 14,0/16,0 | 106 890 |




| Multi V Water 5 Tepelné čerpadlo Rekuperace tepla | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARWM080LAS5 | 22,4/25,2 | 353 620 |
| ARWM100LAS5 | 28,0/31,5 | 380 830 |
| ARWM120LAS5 | 33,6/37,8 | 430 180 |
| ARWM140LAS5 | 39,2/44,1 | 476 870 |
| ARWM160LAS5 | 44,8/50,4 | 525 770 |
| ARWM180LAS5 | 50,4/56,7 | 564 600 |
| ARWM200LAS5 | 56,0/63,0 | 606 710 |




| Multi V – Hydro kit středoteplotní | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNH04GK2B4 | 12,3/13,8 | 86 620 |
| ARNH10GK2B4 | 28/31,5 | 99 930 |
| ARNH16GK2B4 | 46,4/52 | 130 560 |

| Multi V – Hydro kit vysokoteplotní 1f. | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNH04GK3B4 | /13,8 | 176 460 |
| ARNH08GK3B4 | /25,2 | 233 100 |

| Multi V – Hydro kit vysokoteplotní 3f. | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNH04LK3B4 | /13,8 | 176 460 |
| ARNH08LK3B4 | /25,2 | 233 100 |



# LG – Multi V jednotky

| Multi V – Hydro kit nástěnný pro vytápění (popř.chlazení) a ohřev TUV | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNH18GK1B4 | 5,6/5,6 | 110 980 |
| ARNH24GK1B4 | 7,1/7,1 | 117 710 |
| ARNH30GK1B4 | 9,0/9,0 | 121 130 |



| Multi V - Hydro kit nástěnný s integrovanou nádrží pro vytápění (popř.chlazení) a ohřev TUV | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNH18GK5A4 | 5,6/5,6 | 181 220 |
| ARNH24GK5A4 | 7,1/7,1 | 192 120 |
| ARNH30GK5A4 | 9,0/9,0 | 197 660 |



| Nástěnná Standard | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU05GSJC4 | 1,6/1,8 | 21 920 |
| ARNU07GSJC4 | 2,2/2,5 | 22 880 |
| ARNU09GSJC4 | 2,8/3,2 | 23 550 |
| ARNU12GSJC4 | 3,6/4,0 | 24 210 |
| ARNU15GSJC4 | 4,5/5,0 | 30 070 |
| ARNU18GSKC4 | 5,6/6,3 | 30 620 |
| ARNU24GSKC4 | 7,1/7,5 | 31 640 |
| ARNU30GSRA4 | 8,8/9,4 | 39 500 |
| ARNU36GSRA4 | 10,4/10,8 | 43 120 |





| Nástěnná Artcool Gallery | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU07GSF14 | 2,2/2,5 | 30 880 |
| ARNU09GSF14 | 2,8/3,2 | 35 260 |
| ARNU12GSF14 | 3,6/4,0 | 40 800 |



| Nástěnná Artcool | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU05GSJR4 | 1,6/1,8 | 26 160 |
| ARNU07GSJR4 | 2,2/2,5 | 27 370 |
| ARNU09GSJR4 | 2,8/3,2 | 28 450 |
| ARNU12GSJR4 | 3,6/4,0 | 29 580 |
| ARNU15GSJR4 | 4,5/5,0 | 30 770 |
| ARNU18GSKR4 | 5,6/6,3 | 31 980 |
| ARNU24GSKR4 | 7,1/7,5 | 33 290 |



| Kazetové 1cestné | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU07GTUB4 | 2,2/2,5 | 37 840 |
| ARNU09GTUB4 | 2,8/3,2 | 39 840 |
| ARNU12GTUB4 | 3,6/4,0 | 40 860 |
| PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0, cena viz příslušenství | | |
| ARNU18GTTB4 | 5,6/6,3 | 44 250 |
| ARNU24GTTB4 | 7,1/8,0 | 47 620 |
| PT-TAHW0 / PT-TAHG0 / PT-TPHG0, cena viz příslušenství | | |



# LG – Multi V jednotky

| Kazetové 2 cestné | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU09GTSC4 | 2,8/3,2 | 39 320 |
| ARNU12GTSC4 | 3,6/4,0 | 40 920 |
| ARNU18GTSC4 | 5,6/6,3 | 47 180 |
| ARNU24GTSC4 | 7,1/8,0 | 48 400 |
| PT-USC, cena viz příslušenství | | |



| Kazetové 4cestné | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU05GTRB4 | 1,6/1,8 | 27 630 |
| ARNU07GTRB4 | 2,2/2,5 | 29 110 |
| ARNU09GTRB4 | 2,8/3,2 | 32 880 |
| ARNU12GTRB4 | 3,6/4,0 | 35 320 |
| ARNU15GTQB4 | 4,5/5,0 | 36 860 |
| ARNU18GTQB4 | 5,6/6,3 | 39 210 |
| ARNU21GTQB4 | 6,0/6,8 | 41 410 |
| PT-QAGW0 cena viz příslušenství | | |



| Kazetové 4cestné s dvojitou lamelou | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU24GTBB4 | 7,1/8,0 | 45 760 |
| ARNU28GTBB4 | 8,2/9,2 | 49 010 |
| ARNU30GTBB4 | 9,0/10,0 | 50 310 |
| ARNU36GTAB4 | 10,6/11,9 | 52 260 |
| ARNU42GTAB4 | 12,3/13,8 | 53 880 |
| ARNU48GTAB4 | 14,1/15,9 | 55 500 |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | |



| Kazetové 4cestné – nízkých výkonů | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU05GTAA4 | 1,6/1,8 | 38 830 |
| ARNU07GTAA4 | 2,2/2,5 | 40 160 |
| ARNU09GTAA4 | 2,8/3,2 | 41 470 |
| ARNU12GTAA4 | 3,6/4,0 | 43 500 |
| ARNU15GTAA4 | 4,5/5,0 | 45 440 |
| ARNU18GTAA4 | 5,6/6,3 | 46 570 |
| PT-AAGW0 / PT-AFGW0 / PT-AEGW0, cena viz. příslušenství | | |

**Doporučujeme prověřit dostupnost**



*Cena bez ovladače a dekoračního panelu, viz příslušenství*

| Kazetové jednotky kruhové | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU24GTYA4 | 7,1/8,0 | 65 330 |
| ARNU36GTYA4 | 10,6/11,9 | 66 320 |
| ARNU48GTYA4 | 14,1/15,9 | 69 570 |



# LG – Multi V jednotky

| Kanálové středotlaké | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU07GM1A4 | 2,2/2,5 | 43 700 |
| ARNU09GM1A4 | 2,8/3,2 | 45 240 |
| ARNU12GM1A4 | 3,6/4,0 | 46 750 |
| ARNU15GM1A4 | 4,5/5,0 | 48 200 |
| ARNU18GM1A4 | 5,6/6,3 | 49 470 |
| ARNU24GM1A4 | 7,1/8,0 | 50 570 |
| ARNU28GM2A4 | 8,2/9,2 | 53 970 |
| ARNU36GM2A4 | 10,6/11,9 | 63 590 |
| ARNU42GM2A4 | 12,3/13,8 | 65 420 |
| ARNU48GM3A4 | 14,1/15,9 | 67 190 |
| ARNU54GM3A4 | 15,8/18,0 | 70 550 |





| Kanálové vysokotlaké | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU76GB8A4 | 22,4/25,2 | 126 960 |
| ARNU96GB8A4 | 28,0/31,5 | 135 780 |



| Kanálové středotlaké R32 | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ZRNU07GM1AA | 2,2/2,5 | 45 560 |
| ZRNU09GM1AA | 2,8/3,2 | 47 090 |
| ZRNU12GM1AA | 3,6/4,0 | 48 600 |
| ZRNU15GM1AA | 4,5/5,0 | 50 080 |
| ZRNU18GM1AA | 5,6/6,3 | 51 330 |
| ZRNU24GM1AA | 7,1/8,0 | 52 430 |
| ZRNU28GM2AA | 8,2/9,2 | 55 240 |
| ZRNU36GM2AA | 10,6/11,9 | 64 870 |
| ZRNU42GM2AA | 12,3/13,8 | 66 610 |
| ZRNU48GM3AA | 14,1/15,9 | 68 580 |
| ZRNU54GM3AA | 15,8/18,0 | 71 830 |
| ZRNU76GB8AA | 22,4/25,2 | 128 380 |
| ZRNU96GB8AA | 28,0/31,5 | 137 140 |

**Novinka – dostupnost nejdříve v červnu**





| Kanálové nízkotlaké SLIM | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU05GL4G4 | 1,8/2,2 | 23 110 |
| ARNU07GL4G4 | 2,2/2,5 | 23 340 |
| ARNU09GL4G4 | 2,8/3,2 | 25 920 |
| ARNU12GL5G4 | 3,6/4,0 | 26 760 |
| ARNU15GL5G4 | 4,5/5,0 | 29 260 |
| ARNU18GL5G4 | 5,6/6,3 | 33 000 |
| ARNU21GL6G4 | 6,3/7,1 | 33 460 |
| ARNU24GL6G4 | 7,1/8,0 | 35 320 |





# LG – Multi V jednotky

| Kanálové nízkotlaké SLIM R32 | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ZRNU05GL4GA | 1,8/2,2 | 23 260 |
| ZRNU07GL4GA | 2,2/2,5 | 23 490 |
| ZRNU09GL4GA | 2,8/3,2 | 26 070 |
| ZRNU12GL5GA | 3,6/4,0 | 26 910 |
| ZRNU15GL5GA | 4,5/5,0 | 29 550 |
| ZRNU18GL5GA | 5,6/6,3 | 33 290 |
| ZRNU21GL6GA | 6,3/7,1 | 33 750 |
| ZRNU24GL6GA | 7,1/8,0 | 35 610 |

**Novinka – dostupnost nejdříve v červnu**





| Podstropní | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU18GV1A4 | 5,6/6,3 | 45 670 |
| ARNU24GV1A4 | 7,1/8,0 | 47 620 |
| ARNU36GV2A4 | 10,6/11,9 | 48 510 |
| ARNU48GV2A4 | 14,1/15,9 | 50 980 |



| Čerstvovzdušné | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU76GB8Z4 | 22,4/21,4 | 116 170 |
| ARNU96GB8Z4 | 28,0/26,7 | 124 180 |



| Parapetní (konsole) | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU07GQAA4 | 2,2/2,5 | 29 460 |
| ARNU09GQAA4 | 2,8/3,2 | 33 350 |
| ARNU12GQAA4 | 3,6/4,0 | 35 810 |
| ARNU15GQAA4 | 4,5/5,0 | 37 440 |



| Parapetní s opláštěním | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU07GCEA4 | 2,2/2,5 | 31 490 |
| ARNU09GCEA4 | 2,8/3,2 | 32 450 |
| ARNU12GCEA4 | 3,6/4,0 | 33 670 |
| ARNU15GCEA4 | 4,5/5,0 | 34 040 |
| ARNU18GCFA4 | 5,6/6,3 | 35 550 |
| ARNU24GCFA4 | 7,1/8,0 | 39 380 |



| Parapetní bez opláštění | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ARNU07GCEU4 | 2,2/2,5 | 28 850 |
| ARNU09GCEU4 | 2,8/3,2 | 29 720 |
| ARNU12GCEU4 | 3,6/4,0 | 30 480 |
| ARNU15GCEU4 | 4,5/5,0 | 31 780 |
| ARNU18GCFU4 | 5,6/6,3 | 33 320 |
| ARNU24GCFU4 | 7,1/8,0 | 37 640 |



# LG – Multi V jednotky

| Sloupové jednotky | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) | Doporučujeme prověřit dostupnost |
|---|---|---|---|
| ARNU48GPTA4 | 14,1/15,9 | 49 360 |  |
| ARNU96GPFA4 | 28,0/31,5 | 101 180 | |

# LG - příslušenství

| Model | Popis | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PREMTB101 | Kabelový ovladač Standard Bílý s ČJ | 5 850 |
| PREMTBB11 | Kabelový ovladač Standard Černý s ČJ | 7 390 |
| PREMTB001 | Kabelový ovladač Standard Bílý | 2 840 |
| PREMTBB01 | Kabelový ovladač Standard Černý | 3 590 |
| PREMTA211 | Kabelový ovladač Deluxe dotykový černý | 12 320 |
| PREMTB200B | Kabelový ovladač dotykový bílý se signaliazcí úniku chladiva | 4 400 |
| PQRCVCL0QW | Kabelový ovladač Zjednodušený Bílý | 3 940 |
| PQRCVCL0Q | Kabelový ovladač Zjednodušený Černý | 3 940 |
| PQRCHCA0QW | Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Bílý | 3 940 |
| PQRCHCA0Q | Kabelový ovladač Zjednodušený hotelový Černý | 3 940 |
| PWLSSB21H | Infra ovladač | 2 660 |
| PZCWRCG3 | Kabely skupinového ovládání, délka 10m | 370 |
| PQCSZ250S0 | Centrální ovladač AC EZ pro 32 vnitřních jednotek | 26 940 |
| PACEZA000 | Centrální ovladač AC EZ Touch pro 64 vnitřních jednotek | 68 230 |
| PACS5A000 | Centrální ovladač AC Smart 5 pro 128 vnitřních jednotek | 129 220 |
| PACP5A000 | Centrální ovladač ACP 5 pro 256 vnitřních jednotek | 228 310 |
| PACM5A000 | Centální ovladač AC Manager 5 pro 8192 vnitřních jednotek | 234 460 |
| PMBUSB00A | Brána Modbus RTU | 18 000 |
| PEXPMB100 | ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul) | 4 320 |
| PEXPMB200 | ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul) | 4 320 |
| PEXPMB300 | ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul) | 4 320 |
| PEXPMB000 | ACS Vstupní / výstupní modul (též I/O Modul) | 82 560 |
| PAHCMW000 | Komunikační modul k připojení externího výměníku tepla | 6 140 |
| PAEEVC000 | EEV Module | 4 320 |
| PWFMDD202 | LG Wifi Modem | 4 230 |
| PWYREW000 | Prodlužovací kabel pro WiFi modem, délka 10m | 2 630 |
| PWFMDD202. ENCXLMV | LGMV - Servisní diagnostika poruch přes mobilní Wifi | 5 360 |
| PRCTIL0 | LGMV - Servisní diagnostika poruch přes kabel | 13 190 |
| PMNFP14A1 | Elektronická deska PI485 (RAC, CAC, Multi, Therma V) | 3 940 |
| PHNFP14A0 | Elektronická deska PI485 (ERV) | 4 780 |

# LG - příslušenství

| Model | Popis | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| ABZCA | Zónový ovladač kanálových jednotek | 6 640 |
| PPWRDB000 | Ukazatel spotřeby el Energie PDI Standard | 64 980 |
| PQNUD1S40 | Ukazatel spotřeby el Energie PDI Premium | 101 840 |
| PINPMB001 | Modul nezávislého napájení | 7 510 |
| PWFMDB200 | Cloude gateway - nadřazená regulace pdo 16 vnitřních jednotek | 8 410 |
| PDRYCB000 | Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky | 3 940 |
| PDRYCB400 | Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky | 5 530 |
| PDRYCB300 | Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky | 6 320 |
| PDRYCB320 | Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky | 6 320 |
| PDRYCB500 | Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky | 6 320 |
| PDRYCB510 | Modul suchého kontaktu pro vnitřní jednotky | 6 320 |
| PVDSMN000 | Modul suchého kontaktu pro venkovní jednotky | 12 090 |
| PQDSBCDVM0 | Modul suchého kontaktu pro Multi V venkovní jednotky | 9 070 |
| PRVC2 | Sada pro celoroční chlazení | 4 780 |
| PWFCKN000 | Modul pro řízení proměnného průtoku vody | 12 120 |
| AHFT035H0 | Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX | 8 410 |
| AHFT050H0 | Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX | 9 130 |
| AHFT100H1 | Filtr F7 pro Rekuperační jednotky ERV / ERV DX | 9 860 |
| AFT050AEM50 | Filtr k jednotce ERV | 9 280 |
| AFT100AEM50 | Filtr k jednotce ERV | 9 880 |
| AFT050AEF70 | Filtr k jednotce ERV | 9 620 |
| AFT100AEF70 | Filtr k jednotce ERV | 10 440 |
| AFT050AEF90 | Filtr k jednotce ERV | 10 150 |
| AFT100AEF90 | Filtr k jednotce ERV | 10 870 |
| AHCS100H0 | Čidlo CO2, pro ERV DX | 11 220 |
| PWLRVN000 | Přijímač infra signálu pro kanálové a parapetní jed. Multi V | 3 940 |
| PRGK024A0 | Sada expanzního ventilu pro vnitřní jed. Multi V | 8 550 |
| PRLDNVS0 | Detektor úniku chladiva | 3 530 |
| PLDRNV1S | Detektor úniku chladiva R32 | 5 080 |
| PLDCAA0S | Senzor (Alarm) R32 | 1 970 |
| PRARS1 | Řídící modul pro ovládání přídavného topení, 1 okruh | 8 780 |
| PRARH1 | Řídící modul pro ovládání přídavného topení, 2 okruh | 8 780 |
| PQRSTA0 | Dálkové čidlo teploty | 1 240 |
| PRDSBM | Přepínač režimů chlazení / topení / ventilace | 3 130 |
| ABDPG | Čerpadlo kondenzátu pro kanálové jed. CM, UM | 5 910 |
| PBDP9 | Čerpadlo kondenzátu pro vysokotlaké kanálové jed. UB70-85 | 5 910 |
| ABDAMA0 | Montážní sada ke středotlakým kanálovým jednotkám | 2 900 |
| PBM13M1UA0 | UV NANO filtr BOX středně kanálová jednotka | 23 490 |
| PBM13M2UA0 | UV NANO filtr BOX středně kanálová jednotka | 26 730 |
| PBM13M3UA0 | UV NANO filtr BOX středně kanálová jednotka | 28 620 |
| FBM13M1UA0 | FILTR e PM1 UV NANO | 4 870 |
| FBM13M2UA0 | FILTR e PM1 UV NANO | 5 530 |
| FBM13M3UA0 | FILTR e PM1 UV NANO | 6 290 |
| PRVT120 | Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek | 2 260 |

# LG - příslušenství

| Model | Popis | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PRVT780 | Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek | 6 320 |
| PRVT980 | Uzavírací ventil pro budoucí instalaci dalších vnitřních jednotek | 6 320 |
| PCHLLN000 | Sada pro centrální řízení chilleru | 5 970 |
| PMBD3620 | Distribuční box Multi FDX pro 2 vnitřní jednotky | 9 300 |
| PMBD3630 | Distribuční box Multi FDX pro 3 vnitřní jednotky | 11 480 |
| PMBD3640 | Distribuční box Multi FDX pro 4 vnitřní jednotky | 15 080 |
| PMBL5620 | Cu rozbočka Multi FDX pro 2 distributory | 4 950 |
| PMBL1203F0 | Cu rozbočka Multi FDX pro 3 distributory | 7 100 |
| PMUB11A | Cu rozbočka Synchro pro 2 vnitřní jednotky | 4 490 |
| PMUB111A | Cu rozbočka Synchro pro 3 vnitřní jednotky | 4 660 |
| PMUB1111A | Cu rozbočka Synchro pro 4 vnitřní jednotky | 5 800 |
| PT-QAGW0 | Nový standardní designový panel (620x620mm) | 5 590 |
| PT-AAGW0 | Nový panel Standard s dvojitou lamelou (950x950mm) | 6 430 |
| PT-AFGW0 | Nový panel Premium s dvojitou lamelou (950x950mm) | 7 130 |
| PT-AEGW0 | Nový panel Elevation s dvojitou lamelou (950x950mm) | 16 990 |
| PT-UAHW0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1100x500), RAL 9003 | 4 930 |
| PT-UAHG0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003 | 6 320 |
| PT-UPHG0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1160x500), RAL 9003 | 4 930 |
| PT-TAHW0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety bez lesku (1420x500), RAL 9003 | 6 490 |
| PT-TAHG0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003 | 6 320 |
| PT-TPHG0 | Čelní panel pro 1 cestné kazety lesklý (1480x500), RAL 9003 | 6 090 |
| PT-USC | Čelní panel pro 2 cestné kazety ARNU09-ARNU24GTSC4 | 5 270 |
| PTAHTP0 | Filtrační sada pro panely PT-UPHG0 / PT-TPHG0 | 6 840 |
| PTAHMP0 | Filtrační sada pro panel PT-AFGW0 | 19 770 |
| PTVSAA0 | Senzor detekce osob pro panel PT-AAGW0-AFGW0-AEGW0 | 5 010 |
| PTVSMA0 | Sada detekce pohybu osob | 5 130 |
| PTFSMA0 | Podlahové čidlo | 3 190 |
| PTDCA | Obvodový kryt kazety pro PT-AAGW0 / PT-AFGW0 | 13 450 |
| PTAHYP0 | Filtrační sada do kruhových kazet | 19 720 |
| PTEGM0 | Pohyblivý panel kazet | 15 890 |
| PRHPZ010 | Sada pro prevenci úniku chladiva R32 H/P 1port | 46 400 |
| PRHPZ020 | Sada pro prevenci úniku chladiva R32 H/P 2port | 98 600 |
| PRHPZ030 | Sada pro prevenci úniku chladiva R32 H/P 3port | 127 600 |
| PRHPZ040 | Sada pro prevenci úniku chladiva R32 H/P 4port | 156 600 |
| PRLK048A0 | Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V | 9 880 |
| PRLK096A0 | Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V | 9 540 |
| PRLK396A0 | Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V | 9 940 |
| PRLK594A0 | Elektronický expanzní ventil pro jednotky Multi V | 10 750 |
| PAHCMR000 | VZT řídící box pro řízení teploty zpětného vzduchu | 17 980 |
| PAHCMC000 | VZT řídící box pro řízení teploty zpětného vzduchu (pro zabudování do rozvaděče) | 12 610 |
| PAHCMS000 | VZT řídící box pro řízení teploty přívodního vzduchu | 28 790 |
| PAHCMM000 | VZT řídící box pro řízení teploty přívodního vzduchu (pro zabudování do rozvaděče) | 4 780 |
| PAHCNM000 | VZT control kit | 6 290 |

# LG - příslušenství


| Model | Popis | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| PRHR023 | Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek | 41 780 |
| PRHR033 | Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek | 62 640 |
| PRHR043 | Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek | 73 770 |
| PRHR063 | Distribuční box Multi V pro 48 vnitřních jednotek | 81 630 |
| PRHR083 | Distribuční box Multi V pro 64 vnitřních jednotek | 107 060 |
| PRHRZ020 | Distribuční box Multi V pro 16 vnitřních jednotek, R32 | 68 700 |
| PRHRZ030 | Distribuční box Multi V pro 24 vnitřních jednotek, R32 | 102 450 |
| PRHRZ040 | Distribuční box Multi V pro 32 vnitřních jednotek, R32 | 120 080 |
| ARBLN01621 | Cu rozbočka Multi V, součtový chladící výkon pod 22,4kW | 3 160 |
| ARBLN03321 | Cu rozbočka Multi V, součtový chladící výkon pod 44,8kW | 3 970 |
| ARBLN07121 | Cu rozbočka Multi V, součtový chladící výkon pod 95,2kW | 6 350 |
| ARBLN14521 | Cu rozbočka Multi V, součtový chladící výkon pod 168kW | 7 940 |
| ARBLN23220 | Cu rozbočka Multi V, součtový chladící výkon nad 168kW | 15 680 |
| ARBL054 | Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladící výkon pod 22,4kW | 5 240 |
| ARBL057 | Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladící výkon pod 22,4kW | 6 350 |
| ARBL104 | Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladící výkon pod 44,8kW | 5 560 |
| ARBL107 | Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladící výkon pod 44,8kW | 7 130 |
| ARBL1010 | Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladící výkon pod 44,8kW | 7 940 |
| ARBL2010 | Cu hřebenový rozbočovač Multi V součtový chladící výkon pod 95,2kW | 11 890 |
| ARBLB01621 | Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladící výkon pod 22,4kW | 3 970 |
| ARBLB03321 | Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladící výkon pod 44,8kW | 5 590 |
| ARBLB07121 | Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladící výkon pod 95,2kW | 6 350 |
| ARBLB14521 | Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladící výkon pod 168kW | 8 090 |
| ARBLB23220 | Cu rozbočka Multi V Rekuperace tepla, součtový chladící výkon nad 168kW | 19 660 |
| ARCNN21 | Cu rozbočka venkovních  Multi V, 2 jednotky | 8 200 |
| ARCNN31 | Cu rozbočka venkovních  Multi V, 3 jednotky | 8 200 |
| ARCNN41 | Cu rozbočka venkovních  Multi V, 4 jednotky | 15 080 |
| ARCNB21 | Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 2 jednotky | 9 770 |
| ARCNB31 | Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 3 jednotky | 10 840 |
| ARCNB41 | Cu rozbočka venkovních bloků Multi V Rekuperace, 4 jednotky | 17 450 |

# DOPRODEJ skladových zásob Carrier

**Cena konečná po slevě. Akční ceny platí do vyprodání zásob.**

## CARRIER – splitové jednotky, mobilní jednotka

| SENSATION | Model s wifi | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|
| 42QHB009D8SP | | 2,7 / 3,8 | 8 350 |



| CRYSTAL Ultra CLEAN PLUS | Model s wifi | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|
| 42QHG009D8SU2 | | 2,75 / 2,9 | 10 540 |
| 42QHG012D8SU2 | | 3,65 / 3,9 | 12 190 |
| 42QHG018D8SU2 | | 5,28 / 5,7 | 18 210 |



## CARRIER – multisplitové jednotky

### Venkovní

| Model | Výkon (ch/t) kW | Max. délka potrubí (m) | Max. kombinace vnitřních jed. (kBtu/h) | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 38QUS027D8S3-3 | 7,7 / 8,1 | 60 | 33 | 23 870 |
| 38QUS036D8S4-3 | 10,2 / 11 | 80 | 45 | 35 320 |
| 38QUS042D8S5-3 | 12,0 / 12,0 | 80 | 54 | 38 760 |




### Nástěnné – WiFi


| Model – Infra ovládání | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|
| 42QHG009D8SU2 | 2,75 / 2,9 | 3 660 |
| 42QHG012D8SU2 | 3,65 / 3,9 | 4 450 |
| 42QHG018D8SU2 | 5,28 / 5,7 | 5 750 |



| MOBILNÍ KLIMATIZACE | Model | Výkon (ch/t) kW | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|
| | 51QPD12N7S-1 | 3,5 / 4,2 | 10 250 |



# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM



## Sada na ohýbání měkkých trubek Cu

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ balení |
|---|---|---|
| BENDING KIT 15 - PRO | Sada pro ohýbání měkkých trubek Cu 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4, délka 4m | 869 |

## Tvarovky pro Cu potrubí

### Oblouk 90°

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ks |
|---|---|---|
| 5002A06 | Oblouk 90° 6 | 75 |
| 5002A10 | Oblouk 90° 10 | 33 |
| 5002A12 | Oblouk 90° 12 | 17 |
| 5002A16 | Oblouk 90° 16 | 26 |
| 5002A18 | Oblouk 90° 18 | 27 |
| 5002A22 | Oblouk 90° 22 | 40 |
| 5002A28 | Oblouk 90° 28 | 66 |
| 5002A35 | Oblouk 90° 35 | 191 |
| 5002A42 | Oblouk 90° 42 | 269 |
| 5002A54 | Oblouk 90° 54 | 702 |

### Oblouk 45°

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ks |
|---|---|---|
| 504110 | Oblouk 45° 10 | 80 |
| 504112 | Oblouk 45° 12 | 51 |
| 504116 | Oblouk 45° 16 | 29 |
| 504118 | Oblouk 45° 18 | 38 |
| 504122 | Oblouk 45° 22 | 46 |
| 504128 | Oblouk 45° 28 | 78 |
| 504135 | Oblouk 45° 35 | 239 |
| 504142 | Oblouk 45° 42 | 422 |
| 504154 | Oblouk 45° 54 | 764 |

### Oblouk 180°

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ks |
|---|---|---|
| 506010 | Oblouk180° 10 | 128 |
| 506012 | Oblouk180° 12 | 141 |
| 506016 | Oblouk180° 16 | 233 |
| 506018 | Oblouk180° 18 | 293 |
| 506022 | Oblouk180° 22 | 349 |
| 506028 | Oblouk180° 28 | 502 |
| 506035 | Oblouk180° 35 | 1 209 |
| 506042 | Oblouk180° 42 | 1 876 |
| 506054 | Oblouk180° 54 | 3 166 |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## Oblouk 90° (jednostranný)

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ks |
|---|---|---|
| 5001A06 | Oblouk 90° 6, jednostranný | 106 |
| 5001A10 | Oblouk 90° 10, jednostranný | 69 |
| 5001A12 | Oblouk 90° 12, jednostranný | 28 |
| 5001A16 | Oblouk 90° 16, jednostranný | 25 |
| 5001A18 | Oblouk 90° 18, jednostranný | 37 |
| 5001A22 | Oblouk 90° 22, jednostranný | 43 |
| 5001A28 | Oblouk 90° 28, jednostranný | 121 |
| 5001A35 | Oblouk 90° 35, jednostranný | 306 |
| 5001A42 | Oblouk 90° 42, jednostranný | 476 |
| 5001A54 | Oblouk 90° 54, jednostranný | 852 |

## T-kus

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ks |
|---|---|---|
| 513006 | T-kus 6 | 40 |
| 513010 | T-kus 10 | 61 |
| 513012 | T-kus 12 | 34 |
| 513016 | T-kus 16 | 38 |
| 513018 | T-kus 18 | 47 |
| 513022 | T-kus 22 | 72 |
| 513028 | T-kus 28 | 133 |
| 513035 | T-kus 35 | 331 |
| 513042 | T-kus 42 | 589 |
| 513054 | T-kus 54 | 973 |

# Tvarovky pro Cu potrubí

## Spojka

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ks |
|---|---|---|
| 527006 | Spojka 6 | 31 |
| 527010 | Spojka 10 | 16 |
| 527012 | Spojka 12 | 9 |
| 527016 | Spojka 16 | 14 |
| 527018 | Spojka 18 | 12 |
| 527022 | Spojka 22 | 19 |
| 527028 | Spojka 28 | 43 |
| 527035 | Spojka 35 | 91 |
| 527042 | Spojka 42 | 166 |
| 527054 | Spojka 54 | 298 |

**Ostatní ceny tvarovek na vyžádání, např. oblouk 45° jednostranný, redukce, zátky.**

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## Topné kabely, Termostaty

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| RE200 | Topný kabel s termostatem - 2m, 220/240V, délka vyhřívání 1m | 754 | |
| RE300 | Topný kabel s termostatem - 3m, 220/240V, délka vyhřívání 2m | 803 | |
| RE400 | Topný kabel s termostatem - 4m, 220/240V, délka vyhřívání 3m | 827 | |
| RE600 | Topný kabel s termostatem - 6m, 220/240V, délka vyhřívání 5m | 941 | |

## Třícestný ventil pro tepelné čerpadlo

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| REGULUS | 3 cestný ventil s pohonem, 11287 - TUV, 230V, 1" | 4 430 | |
| FIRŠT 14228 | 3 cestný ventil s pohonem, 14228 - TUV, 230V, 1", EMV 110 131C/9FR | 4 430 | |

## Evidenční kniha chladícího zařízení

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| Evidenční A5 | Evidenční kniha s chladivem 303125, A5, 40 stran, 1+1kopie, číslovaná | 105 | |

# PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Krycí lišty – délka 2 metry s ochrannou fólií

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus / 2 m | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 0612BCF-W | lišta 60×45, rovná 2 m, s ochrannou fólií, 200×60×45 mm, (balení = 24m) W – čistě bílá, RAL 9010 | 168 | 2 016 |
| 0812BCF-W | lišta 80×60, rovná 2 m, s ochrannou fólií, 200×80×60 mm, (balení = 16m) W – čistě bílá, RAL 9010 | 224 | 1 792 |
| 0912BCF-W | lišta 90×65, rovná 2 m, s ochrannou fólií, 200×90×65 mm, (balení = 16m) W – čistě bílá, RAL 9010 | 310 | 2 480 |
| 1212BCF-W | lišta 110×75, rovná 2 m, s ochrannou fólií, 200×110×75 mm, (balení = 8m) W – čistě bílá, RAL 9010 | 346 | 1 384 |

## Nůžky pro plastové lišty


| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| CUT TOOL | CUT TOOL | 3 338 | |
| CUT TOOL BLADE | CUT TOOL BLADE | 1 045 | |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Tvarovky pro krycí lišty

| Označení | | Popis slonová kost, W – čistě bílá, M – hnědá | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0603ST | úchytná spona do lišty (balení = 30 ks) | 6 | 180 |
| | 0803ST | úchytná spona do lišty (balení = 30 ks) | 7 | 210 |
| | 0903ST | úchytná spona do lišty (balení = 30 ks) | 7 | 210 |
| | 1203ST | úchytná spona do lišty (balení = 20 ks) | 8 | 160 |
| 2 | 0604GC-W | kryt spoje (balení = 30 ks) | 24 | 720 |
| | 0804GC-W | kryt spoje (balení = 30 ks) | 32 | 960 |
| | 0904GC-W | kryt spoje (balení = 30 ks) | 34 | 1 020 |
| | 1204GC-W | kryt spoje (balení = 20 ks) | 37 | 740 |
| 3 | 0605AI-W | vnitřní roh (balení = 8 ks) | 47 | 376 |
| | 0805AI-W | vnitřní roh (balení = 6 ks) | 54 | 324 |
| | 0905AI-W | vnitřní roh (balení = 6 ks) | 57 | 342 |
| | 1205AI-W | vnitřní roh (balení = 4 ks) | 68 | 272 |
| 4 | 0606AE-W | vnější roh (balení = 12 ks) | 47 | 564 |
| | 0806AE-W | vnější roh (balení = 9 ks) | 54 | 486 |
| | 0906AE-W | vnější roh (balení = 9 ks) | 57 | 513 |
| | 1206AE-W | vnější roh (balení = 6 ks) | 68 | 408 |
| 5 | 0607CP-W | ohyb (balení = 10 ks) | 54 | 540 |
| | 0807CP-W | ohyb (balení = 8 ks) | 75 | 600 |
| | 0907CP-W | ohyb (balení = 8 ks) | 79 | 632 |
| | 1207CP-W | ohyb (balení = 6 ks) | 97 | 582 |
| 6 | 0608TT-W | zakončovací kus (balení = 12 ks) | 45 | 540 |
| | 0808TT-W | zakončovací kus (balení = 9 ks) | 52 | 468 |
| | 1208TT-W | zakončovací kus (balení = 6 ks) | 54 | 486 |
| 6_1 | 0908TT-W | zakončovací kus (balení = 9 ks) | 68 | 408 |
| 7 | 0609CM-W | ohyb do stěny (balení = 9 ks) | 69 | 621 |
| | 0809CM-W | ohyb do stěny (balení = 6 ks) | 85 | 510 |
| | 0909CM-W | ohyb do stěny (balení = 6 ks) | 90 | 540 |
| | 1209CM-W | ohyb do stěny (balení = 4 ks) | 105 | 420 |
| 8 | 0610PM-W | prostup do stěny (balení = 10 ks) | 51 | 510 |
| | 0810PM-W | prostup do stěny (balení = 8 ks) | 65 | 520 |
| | 0910PM-W | prostup do stěny (balení = 8 ks) | 69 | 552 |
| | 1210PM-W | prostup do stěny (balení = 8 ks) | 87 | 696 |




# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Tvarovky pro krycí lišty

| Označení | | Popis slonová kost, W – čistě bílá, M – hnědá | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 0816RM-W | prostup do stěny (balení = 6 ks) | 88 | 528 |
| | 0916RM-W | prostup do stěny (balení = 6 ks) | 93 | 558 |
| 10 | 0813DT-W | T kus (balení = 4 ks) | 129 | 516 |
| | 0913DT-W | T kus (balení = 4 ks) | 139 | 556 |
| | 1213DT-W | T kus (balení = 2 ks) | 161 | 322 |
| 11 | 0811GF-W | ohebný spoj (balení = 4ks) | 125 | 500 |
| 12 | 0814VS-W | speciální koleno levé (balení = 4 ks) | 132 | 528 |
| 13 | 0815VD-W | speciální koleno pravé (balení = 4 ks) | 132 | 528 |
| 14 | 0820IR-W | nastavitelný vnitřní roh 80° - 105° (balení = 4 ks) | 69 | 276 |
| 15 | 0821ER-W | nastavitelný vnější roh 70° - 120° (balení = 6 ks) | 69 | 414 |
| 16 | 0822PR-W | nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 6 ks) | 90 | 540 |
| | 1222PR-W | nastavitelný ohyb 65° - 130° (balení = 4 ks) | 122 | 488 |
| 17 | 8060RI-W | redukce 6 / 8 (balení = 12 ks) | 39 | 468 |
| | 9060RI-W | redukce 6 / 9 (balení = 12 ks) | 41 | 492 |
| | 1280RI-W | redukce 8 / 12 (balení = 8 ks) | 44 | 352 |
| | 1290RI-W | redukce 9 / 12 (balení = 8 ks) | 55 | 440 |




### Hadice pro odvod kondenzátu

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| DR1129 | Hadička kondenzační pr. 6/9 mm DR1129, balení 5 kg/110 m | | 1 600 |
| 0016TU | 16mm hadice, vnitřek hladký (délka 30 m = balení) | | 652 |
| 0018TU | 18mm hadice, vnitřek hladký (délka 30 m = balení) | | 769 |
| 0020TU | 20mm hadice, vnitřek hladký (délka 30 m = balení) | | 1 050 |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Příslušenství pro hadice kondenzátu

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 0021GY | Y spojka pro hadice 16, 18mm (balení = 20 ks) | 28 | 560 |
| 0022YU | univerzální spojka pro hadice 16, 18, 20mm (balení = 20ks) | 38 | 760 |
| 0023GL | lineární spojka (balení = 20 ks) | 19 | 380 |
| 0024SF | sifon univerzální 16,18,20mm (balení = 10 ks) | 60 | 600 |
| 0026SI | sifon (balení = 20 ks) | 412 | 8 240 |
| 0025GT | T spojka univerzální 16,18,20mm (balení = 20 ks) | 44 | 880 |
| Y1616 | spojka kondenzátní hadice 16 / 16mm (balení = 10 ks) | 20 | 200 |

### Spojky kondenzátní – redukce

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 1607RU | Spojka kondenzátní redukční žlutá 16/20-18-16 (balení = 20k s) | 71 | 1 420 |
| 1807RU | Spojka kondenzátní redukční červená 18/20-18-16 (balení = 20 ks) | 72 | 1 440 |
| 2007RU | Spojka kondenzátní redukční modrá 20/20-18-16 (balení = 20 ks) | 73 | 1 460 |
| 2507RU | Spojka kondenzátní redukční zelená 25/20-18-16 (balení = 20 ks) | 74 | 1 480 |
| 3207RU | Spojka kondenzátní redukční šedá 32/20-18-16 (balení = 20 ks) | 75 | 1 500 |

### Rovné potrubí pro odvod kondenzátu

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 2000TR | 20mm potrubí, délka 2 m (balení = 70 m) | 68 | 2 380 |
| 2500TR | 25mm potrubí, délka 2 m (balení = 60 m) | 96 | 2 880 |

### Příslušenství pro rovné potrubí

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 2001CF | 20mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks) | 7 | 700 |
| 2002MR | 20mm - spojka (balení = 20 ks) | 44 | 880 |
| 2003AR | 20mm - roh 135° (balení = 20 ks) | 48 | 960 |
| 2004CR | 20mm - roh 90° (balení = 20 ks) | 47 | 940 |
| 2005DR | 20mm - T kus (balení = 20 ks) | 63 | 1 260 |
| 2006FR | 20mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks) | 17 | 340 |
| 2501CF | 25mm - úchyt potrubí (balení = 100 ks) | 10 | 1 000 |
| 2502MR | 25mm - spojka (balení = 20 ks) | 46 | 920 |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### Příslušenství pro rovné potrubí

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 2503AR | 25mm - roh 135° (balení = 20 ks) | 48 | 960 |
| 2504CR | 25mm - roh 90° (balení = 20 ks) | 48 | 960 |
| 2505DR | 25mm - T kus (balení = 20 ks) | 67 | 1 340 |
| 2506FR | 25mm - spojka pro rovné/měkké potrubí (balení = 20 ks) | 17 | 340 |
| 2520RR | redukce potrubí 25 - 20 (balení = 20ks) | 51 | 1 020 |
| 3225RR | redukce potrubí 32 - 25 (balení = 20ks) | 70 | 1 400 |

### Lepidlo pro rovné potrubí a příslušenství

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 4000TG | lepidlo pro trvalou fixaci spojů (balení = 12 ks) | 431 | 5 172 |

### Instalační boxy pro klimatizace

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 0010PS | box instalační s vaničkou a krytem (balení = 15 ks) | 308 | 4 620 |
| 0012EBO | box instalační s vaničkou menší (balení = 20 ks) | 220 | 4 400 |

### Kondenzátní vany

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 0079BR | kondenzátní vana 790 x 390mm | 1 017 | |
| 0094BR | kondenzátní vana 940 x 420mm | 1 179 | |

### Krycí lišta pro hadice kondenzátu

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 25BCana-White | Lišta 25x25, rovná 2m, pro hadice kondenzátu, 200x25x25mm, (balení=64m) W - čistě bílá, RAL 9010 | 64 | 2 048 |

### Tvarovky pro krycí lištu kondenzátu

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 25GCope-White | kryt spoje (balení = 20 ks)-W | 19 | 380 |
| 25AInte-White | vnitřní roh (balení = 20 ks)-W | 19 | 380 |
| 25AEste-White | vnější roh (balení = 20 ks)-W | 19 | 380 |
| 25CPian-White | ohyb (balení = 20 ks)-W | 19 | 380 |
| 25TTapp-White | zakončovací kus (balení = 20 ks) | 19 | 380 |
| 25Raccordo-White | napojení na lištu (balení = 20 ks) | 19 | 380 |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## Čerpadla kondenzátu

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| MicroBlue BD-X86-001 | Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a akustickým alarmem, výkon 5l/hod,výtlak 5m,sání 2m | 3 364 | |
| MicroBlue BD-X85-005 | Čerpadlo MicroBlue s teplotními senzory, výkon 5l/ hod,výtlak 5m,sání 2m | 3 573 | |
| MicroBlue BD-X86-002 | Čerpadlo MicroBlue s rezervoárem a alarm kontaktem, výkon 5l/hod,výtlak 5m,sání 2m | 3 440 | |
| MiniBlue BD-X87-504 | Čerpadlo MiniBlue včetně senzorů Hot&Cold bez alarmu, výkon 8l/hod,výtlak 8m,sání 7m | 3 591 | |
| MiniBlue BD-X87-509 | Čerpadlo MiniBlue s rezervoárem bez alarmu, 8l/hod,výtlak 8m, sání 5m | 4 244 | |
| Sauermann SI-27 | Čerpadlo Sauermann, výkon 20l/hod, výtlak 10m, sání 2m | 2 612 | |
| Sauermann SI-82 | Čerpadlo Sauermann, výkon 500l/hod, výtlak 5m, max.tlak 5,4m, vanička 2l | 3 001 | |
| Sauermann Delta pack s lištou | Čerpadlo Sauermann s lištou RAL 9003 signální bílá, výkon 20l/hod, výtlak 10m, max.tak 14m | 4 330 | |
| Sauermann Omega pack | Čerpadlo Sauermann pod jednotku RAL 9003 signální bílá, výkon 19l/hod, výtlak 10m, max.tlak 14m | 4 112 | |
| Sauermann PE 5200 | Čerpadlo Sauermann, výkon 6l/hod, výtlak 12m, sání 2m | 6 491 | |
| REFCO COMBI | Čerpadlo Refco COMBI, výkon 42l/hod,výtlak 20m,sání 3m | 3 382 | |
| REFCO VAMP-F | Čerpadlo Refco VAMP-F, výkon 22l/hod,výtlak 15m,sání 2m, hlučnost 20dBa | 2 990 | |
| REFCO VAMP-X | Čerpadlo Refco VAMP-X, výkon 22l/hod,výtlak 15m,sání 2m, hlučnost 20dBa, plovák, senzor | 3 307 | |
| Wipcool P12 | Čerpadlo Wipcool P12, výkon 12l/hod,výtlak 7m,sání 2m, hlučnost 19dBa | 2 341 | |
| Wipcool P380 | Čerpadlo Wipcool P380, výkon 380l/hod,výtlak 6,8m,nádržka 1,8l, hlučnost 28dBa | 3 024 | |
| Wipcool P15J | Rozprašovač kondenzátu P15J, výkon 15l/h,sání 1,5m,nádržka 35ml,hlučnost 55dBa | 4 256 | |

## Příslušenství pro čerpadla kondenzátu Blue Diamond

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| 500012 | Zásobník se snímačem výšky hladiny pro čerpadla MicroBlue, MiniBlue, MaxiBlue | 2 001 | |
| 500014 | Prodlužovací kabel 5m pro připojení senzorů čerpadel řada Blue Diamond (mimo ArctikBlue) | 1 253 | |

## Konzole s posuvným profilem, střešní – včetně montážního příslušenství

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| SI1402 | Konzole s posuvným profilem model B 465x800;150 kg | | 467 |
| SI1503 | Konzole s posuvným profilem model B 550x800;140 kg | | 589 |
| MT630 | Konzole střešní s posuvným profilem, RAL9002, rozměr 420x800mm | | 1 032 |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## Konzole svařované (RAL9002)

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| MS105 SC1 | Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 120 kg, rozměr 315x420mm | | 383 |
| MS106 SC1 | Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 420x520mm | | 477 |
| MS116 SC1 | Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 160 kg, rozměr 420x620mm | | 626 |
| MS406 | Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 400x700mm | | 1 269 |
| MS404 | Konzole svařovaná, RAL9002, nosnost 180 kg, rozměr 520x800mm | | 1 334 |

## Konzole sklopné (RAL9002) – včetně montážního příslušenství

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / balení |
|---|---|---|---|
| MS120 | Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x420mm | | 400 |
| MS117 | Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x465mm | | 404 |
| MS118 | Konzole sklopná, RAL9002, nosnost 140 kg, rozměr 375x550mm | | 591 |

## Silentbloky

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / sada |
|---|---|---|---|
| AV101 | Antivibrační sada teplota -40˚+60˚C, průměr 30mm, výška 20mm, závit 2 x M8x20 | | 140 |
| AV201 | Antivibrační sada teplota -40˚+60˚C, průměr 40mm, výška 40mm, závit 2 x M8x20 | | 254 |
| SI0003 | Antivibrační sada s pružinou (9898-120), nosnost 30 - 55 kg, modrá/zelená | | 1 235 |
| SI0001 | Antivibrační sada s pružinou (9898-121), nosnost 50 - 80 kg, modrá/žlutá | | 1 235 |
| SI0002 | Antivibrační sada s pružinou (9898-122), nosnost 70 - 120 kg, bílá/červená | | 1 235 |

# PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM

## Podstavné trny a podložky


| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / set (4 ks) |
|---|---|---|---|
| 0501SC | Trny podstavné, nosnost 500 kg (balení = 48ks) | 80 | 320 |
| 0502PT | Podložky na podstavné trny (balení = 24ks) | 14 | 56 |

## Podstavné nohy a konzole pod kondenzační jednotky

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / pár |
|---|---|---|---|
| 0451SP | Plastová podstavná noha 80x80, délka 450mm, nosnost 300 kg (bal = 24ks) | | 224 |
| 0450SP | Plastová podstavná noha 100x100, délka 450mm, nosnost 400 kg (bal = 24ks) | | 318 |
| XL450 | Gumová podstavná noha, rozměry 450x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 430 kg | | 812 |
| XL600 | Gumová podstavná noha, rozměry 600x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg | | 1 031 |
| XL1000 | Gumová podstavná noha, rozměry 1000x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg | | 1 725 |
| XL1200 | Gumová podstavná noha, rozměry 1200x180x95mm, profil 41x21mm, nosnost 700 kg | | 2 721 |
| GMS400 | Gumová podstavná noha, rozměry 400x130x95mm, profil 21x15mm, nosnost 430 kg | | 386 |
| GMS600 | Gumová podstavná noha, rozměry 600x130x95mm, profil 21x15mm, nosnost 700 kg | | 542 |
| GMS1200 | Gumová podstavná noha, rozměry 1200x130x95mm, profil 21x15mm, nosnost 700 kg | | 1 120 |

## Podlahová nastavitelná konzole

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus | Cena bez DPH (Kč) / sada |
|---|---|---|---|
| SP740 | Podlahová nastavitelná konzole, š. 480-830mm, h. 420mm, v. 400mm, nosnost 200kg | | 947 |
| 7006MF | Antivibrační nastavitelná základna Frame Foot MINI, nosnost 360kg | | 4 108 |





# ERRECOM – čistící přípravky a chemie pro klimatizace

| Označení | Název | Popis | Cena bez DPH (Kč) /ks |
|---|---|---|---|
| AB1056.N.01 | Interior Purifier 400ml | dezinfekční sprej pro vnitřní jednotky – mastek | 280 |
| AB1057.N.01 | | dezinfekční sprej pro vnitřní jednotky – jahoda | |
| AB1058.N.01 | | dezinfekční sprej pro vnitřní jednotky – broskev | |
| AB1050.N.01 | | dezinfekční sprej pro vnitřní jednotky – mentol | |
| AB1059.N.01 | | dezinfekční sprej pro vnitřní jednotky – citrón | |
| AB1060.N.01 | | dezinfekční sprej pro vnitřní jednotky – vanilka | |
| AB1061.N.01 | | dezinfekční sprej pro vnitřní jednotky – zelené jablko | |
| AB1049.N.01 | Evaporator Cleaner Foam 400ml | čistič výparníků, odstraňuje prach,alergeny,mikroorganismy | 326 |
| AB1084.N.01 | Evaporator Cleaner 400ml | | 216 |
| AB1063.U.01 | Power Clean 600 ml | čistič výparníků vnitřních jednotek | 368 |
| AB1063.YW.01 | Power Clean Out 750 ml | čistič kondenzátorů venkovních jednotek | 420 |
| AB1105.K.S1 | Universal Nano Cleaner 1l | univerzální čistič pro čištění výparníků i kondenzátorů | 336 |
| AB1105.P.01 | Universal Nano Cleaner 5l | | 693 |
| AB1067.K.S1 | Restore Spray 1l | jemný čistič kondenzátorů vhodný pro použití v prostředí s potravinami | 335 |
| AB1067.P.01 | Restore 5l | | 867 |
| AB1072.K.S1 | Eco Restore Spray 1l | biologický odbouratelný čistič kondenzátorů | 303 |
| AB1072.P.01 | Eco Restore 5l | | 685 |
| AB1107.K.S1 | Nano Acid Cleaner 1l | koncentrovaný kyselinový čistič kondenzátorů | 322 |
| AB1107.P.01 | Nano Acid Cleaner 5l | | 644 |
| AB1078.K.01 | Drizzle 1l | čistič kondenzačních odtoků | 401 |
| AB1226.N.01 | Starlux 400ml | pěnový čistič na povrchy klimatizací | 245 |
| TR1013.J.01 | Thor 200ml | odstraňovač tmelu a čistič povrchů závitů | 132 |
| TR1157.Y.01 | Sealup Tube of 50ml | pružný tmel na spoje | 245 |
| AB1082.K.S1 | Axe Spray 1l | sprej proti námraze | 553 |
| TR1166.01 | External | dvousložkový tmel na utěsnění úniků | 324 |
| TR1241.01 | Fixquick | dvousložkový tmel na utěsnění úniků | 1537 |
| TR1163.AL.H3.S2 | Extreme ultra 6 ml | utěsnění úniku chladiva do 0,3mm, 1/4 SAE + 5/16 SAE | 840 |
| TR1133.A12.H3.S2 | Trace Brilliant 12x7,5ml | detekční barvivo úniku chladiva, 1/4 SAE + 5/16 SAE | 937 |
| TR1068.A12.H3.S2 | Brilliant Hvac 12x7,5ml | UV detekční barva úniku chladiva, 1/4 SAE + 5/16 SAE | 937 |
| TR1143.K.S1 | Best bubles 1l | detektor úniku chladiva, povrchová aplikace | 333 |
| RK1267 | Flexible Bright Torch 5led | identifikace úniků chladiva, UV lampa s 5 diodami | 1295 |
| RK1230 | 9 U/V Led mini bright torch | identifikace úniků chladiva, UV lampa s 9 diodami | 963 |
| RK1335 | Ref, Gas Leak Detector | elektronický detektor úniků | 9625 |
| RK1055.S1 | Oil test | test pro kontrolu typu maziv v klimatizacích | 823 |
| RK1349.S1 | Acid Test | test k ověření přítomnosti kyselin v oleji | 823 |
| TR1122.C.H3.S2 | Cool-Shot-30ml | obnovuje a udržuje původní účinnost klim., do 15kW nebo 500ml komp. oleje | 599 |
| TR1122.R.H3.S2 | Cool-Shot-42ml | obnovuje a udržuje původní účinnost klim., do 21kW nebo 700ml komp. oleje | 616 |
| TR1122.E.H3.S2 | Cool-Shot-60ml | obnovuje a udržuje původní účinnost klim., do 30kW nebo 1l komp. oleje | 767 |
| TR1124.C.H3.S2 | No Acid 30ml | neutralizátor kyselin, do 15kW nebo 500ml komp. oleje | 599 |
| TR1124.R.H3.S2 | No Acid 42ml | neutralizátor kyselin, do 21kW nebo 700ml komp. oleje | 385 |
| TR1124.E.H3.S2 | No Acid 60ml | neutralizátor kyselin, do 30kW nebo 1l komp. oleje | 543 |
| PM1006.S1 | Wally in carton box | servisní kryt na čištění klimatizace | 455 |
| RL1034.01 | Green Brush | čistící kartáč pro vnitřní jednotky | 100 |
| RL1035.01 | Double White Brush | dvojitý štětinový čistící kartáč pro vnitřní jednotky | 74 |
| RL1010.01 | Condenser Fin Comb | hřeben pro narovnání žeber výparníků a kondenzátorů | 229 |

# SMART CleanAir

| Název | Popis | Cena bez DPH (Kč) /ks |
|---|---|---|
| Smart CleanAir Home | Čistící prostředek na filtry pro klimatizace, čističky a zvlhčovače. 250ml | 364 |
| Smart CleanAir Foam-Aloe | Aktivní pěna k čištění vnitřních jednotek, vzduchotechnických systémů. 250ml | 364 |
| Smart CleanAir Foam-Citrón | | |
| Smart CleanAir Foam-Neutrální | | |
| HVAC Universal | Koncentrát pro čištění vnitřních a venkovních systémů. Bal. 5l | 1573 |

# Kaučuková izolace

## K-FLEX ST Hadice – tloušťka izolace 9 mm

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus / 2 m |
|---|---|---|
| K-FLEX ST 9x6 | K-FLEX ST 9x06 Hadice 352m/karton | 34 |
| K-FLEX ST 9x8 | K-FLEX ST 9x08 Hadice 300m/karton | 36 |
| K-FLEX ST 9x10 | K-FLEX ST 9x10 Hadice 266m/karton | 38 |
| K-FLEX ST 9x12 | K-FLEX ST 9x12 Hadice 234m/karton | 40 |
| K-FLEX ST 9x15 | K-FLEX ST 9x15 Hadice 192m/karton | 46 |
| K-FLEX ST 9x18 | K-FLEX ST 9x18 Hadice 166m/karton | 50 |
| K-FLEX ST 9x22 | K-FLEX ST 9x22 Hadice 136m/karton | 50 |

## K-FLEX ST Hadice – tloušťka izolace 13 mm

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus / 2 m |
|---|---|---|
| K-FLEX ST 13x12 | K-FLEX ST 13x12 Hadice 162m/karton | 56 |
| K-FLEX ST 13x15 | K-FLEX ST 13x15 Hadice 136m/karton | 60 |
| K-FLEX ST 13x18 | K-FLEX ST 13x18 Hadice 118m/karton | 64 |
| K-FLEX ST 13x22 | K-FLEX ST 13x22 Hadice 98m/karton | 66 |
| K-FLEX ST 13x28 | K-FLEX ST 13x28 Hadice 78m/karton | 80 |
| K-FLEX ST 13x35 | K-FLEX ST 13x35 Hadice 58m/karton | 96 |
| K-FLEX ST 13x42 | K-FLEX ST 13x42 Hadice 48m/karton | 110 |
| K-FLEX ST 13X54 | K-FLEX ST 13x54 Hadice 34m/karton | 122 |

## K-FLEX ST Hadice – tloušťka izolace 19 mm

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ kus / 2 m |
|---|---|---|
| K-FLEX ST 19X15 | K-FLEX ST 19x15 Hadice 78m/karton | 120 |
| K-FLEX ST 19X18 | K-FLEX ST 19x18 Hadice 72m/karton | 128 |
| K-FLEX ST 19x22 | K-FLEX ST 19x22 Hadice 64m/karton | 144 |
| K-FLEX ST 19x28 | K-FLEX ST 19x28 Hadice 48m/karton | 164 |
| K-FLEX ST 19x35 | K-FLEX ST 19x35 Hadice 36m/karton | 202 |
| K-FLEX ST 19x42 | K-FLEX ST 19x42 Hadice 32m/karton | 242 |
| K-FLEX ST 19x54 | K-FLEX ST 19x54 Hadice 24m/karton | 296 |

**Ostatní kaučukové izolace na vyžádání**

## K-FLEX Příslušenství

| Označení | Popis | Cena bez DPH (Kč)/ ks |
|---|---|---|
| K-FLEX K414 0,5L | K-FLEX Lepidlo K414, 0,5L | 283 |
| K-FLEX P052-50mm | K-FLEX Páska lepící kaučuková 50mmx3mm/15m, 24ks karton, černá | 307 |
| K-FLEX P052-100mm | K-FLEX Páska lepící kaučuková 100mmx3mm/15m, 12ks karton, černá | 386 |
| K-FLEX IT-W-10M PS | K-FLEX Páska lepící kaučuková 50mmx3mm/10m, 24ks karton, bílá | 209 |
| K-FLEX P01D-50 | Hliníková lepicí páska 50mmx50m P01D 0,05 síla Al | 148 |
| K-FLEX P01D-100 | Hliníková lepicí páska 100mmx50m P01D 0,05 síla Al | 258 |

# CENÍK KLIMATIZACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2026

ESSENTIAL ENERGY SOLUTION

**Essential Energy Solution s.r.o.**
Rohlenka 301
664 51 Šlapanice u Brna (Jiříkovice)
T +420 705 632 956
@ patrik.marcin@ees-group.cz

**Pobočka Praha**
Zbraslavská 68
252 42 Jesenice, Praha – západ
T +420 705 632 969
@ vlastimil.krizek@ees-group.cz

**Pobočka Frýdek-Místek**
Příborská 50
739 42 Zelinkovice
T +420 705 632 974
@ kamil.krasula@ees-group.cz

**Pobočka Slovensko**
**Nové Mesto nad Váhom**
Malinovského 1246/30
915 01 Nové Mesto nad Váhom
T +421 911 660 553
@ robert.svitek@ees-group.cz

**www.ees-group.cz**

EES.cenik.04.2026.CZ
Odchylky, tiskové chyby a změny vyhrazeny.